

Especificaciones Técnicas

	PRENSA	PRENSA COMERCIAL	REVISTA	REVISTA HUECO GRABADO
FORMATO				
Resolución mínima	200 dpi (aconsejable 300 dpi)	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Espacio de color de impresión	CMYK según ISOnewspaper26v4.icc	CMYK según ISOuncoatedyellowish.icc	CMYK según ISOcoated_v2_300_eci.icc	CMYK PSR gravure LWC
RGB asumido*	AdobeRGB1998.icc	AdobeRGB1998.icc	AdobeRGB1998.icc	AdobeRGB1998.icc
PROPÓSITO (RENDERINGINTENT)				
CMYK asumido	ISOnewspaper26v4.icc	ISOuncoatedyellowish.icc	ISOcoated_v2_300_eci.icc	ISOcoated_v2_300_eci.icc
Gris asumido	ISOnewspaper26v4_gr.icc	DotGain 20% (Photoshop)	DotGain15% (Photoshop)	DotGain15% (Photoshop)
Tinta máxima garantizada** (TIC) %240%		320%	300%	300%
ESCALA				
Cortesía de sangrado	No admite	5 mm.	3 mm	3 mm

* Los objetos RGB o CMYK sin espacio de color asociado serán interpretados con el perfil indicado.

** No se garantiza el repinte y traspaso en aquellas zonas donde el TIC supere el máximo permitido. (TIC = % C + % M + % Y + % K)

OPCIONES DE CONVERSIÓN CMYK: PROPÓSITO DE RENDERING PERCEPTUAL *

Los textos tienen que estar con la tipografía incrustadas como texto o vectorizados.

Estas especificaciones técnicas se aplican, según el caso, para:

PRENSA

El Mundo (y todas sus ediciones)

Suplementos El Mundo: Mercados, Motor, Su Vivienda, Viajes, Ifema, La Luna de Metrópoli (sólo edición nacional)

Marca (y todas sus ediciones)

Expansión (y todas sus ediciones), incluido Expansión&Empleo

Prensa Salud: Diario Médico, Correo Farmacéutico

PRENSA COMERCIAL

El Cultural

REVISTAS

Actualidad Económica - La Luna de Metrópoli (edición Madrid) - **Fuera de Serie - Marca Motor - Guías Marca - Anuarios - Telva - Papel - Zen**

REVISTAS HUECO GRABADO

Yo Dona

Encartes

RESERVAS

Se deben hacer con tres días laborables de antelación, como mínimo, a la fecha de publicación del encarte, previa petición de disponibilidad (el número de ejemplares mínimo a encartar será de 25.000).

FORMATOS

Mínimo 148 mm x 105 mm; máximo 365 mm x 280 mm. Rectangular de cantos lisos, sin retractilar, sin coser, o con un máximo de 2 grapas que disten del borde como mínimo 70 mm.

Se admiten dípticos, trípticos (con solapas iguales a la parte central del mismo) y cuadernillos sin lomo (máximo 8 páginas). Plegados admisibles: todos los normalizados a excepción de los plegados en ventana y en acordeón. Resto de formatos consultar con el departamento de Publicidad.

GRAMAJES

Hojas sueltas: gramaje mínimo 120 g/m².

Dípticos: gramaje mínimo 80 g/m².

PAGINACIÓN

Máxima 64 páginas (Más paginación consultar).

Es necesario entregar en cada orden de compra, las características técnicas del encarte: Formato, medidas (alto x ancho), gramaje (gr/m²) y peso (gramos).

ENTREGA

Se hace con 48 horas laborables anteriores a la fecha de la inserción, en la planta de impresión correspondiente.

FORMA DE ENTREGA

En pallet normalizado y retractilado; en paquetes de 100 ejemplares mínimo, colocados en el mínimo de manos posible.